



Elektoror airsystems SARL 14B Rue Lafayette F-25000 Besançon

Société
AQUAPONIE DEVELOPPEMENT SARL
Monsieur Grégory BITON
4B Lot Carbonnier
33670 LE POUT

Offre

Numéro	20021304
Date	22 juin 20
Numéro de référence	RQ2006-0024
Valide jusqu.	30 sept. 20
Devise	EUR
Numéro de client	109097 (33102)

Monsieur BITON,

Nous vous remercions pour votre demande. Conformément à nos conditions générales de livraison et de prestation, nous vous proposons ce qui suit :

Votre contact		Votre responsable commercial		
Nom	Carine Fopoussi Nono	Nom	Farid Mechrir	
Téléphone	+33 3 394000-08	Téléphone	+33 3 394000-09	
E-mail	carine.fopoussi@elektoror.fr	E-mail	farid.mechrir@elektoror.fr	
Type d'expédition	par route avec Dachser			
Condition de livraison*	CPT LE POUT			
(Coûts à la charge de l'acheteur)	selon ICC Incoterms 2010			
Condition de paiement	Sous 30 jours sans déduction			
Pos.	Quantité	Numéro d'article/ Désignation	Prix unitaire	Prix total
10	1 Pce	102053-0003 2SD 520 - 50/4,00 Compresseur à canal latéral Prix net Poids brut 46,02KG Poids net 39KG Numéro article statistique 84148080 Délai de livraison : env. 1-2 semaines après reception de commande ou paiement	1 456,43	1 456,43
20	1 Pce	9019063 Filtre Prix net Poids brut 2,211KG Poids net 2,01KG Numéro article statistique 84149000 Pays d'origine Allemagne Délai de livraison : env. 1-2 semaines après reception de commande ou paiement	120,00	120,00
30	1 Pce	9019084 Tuyau-Silencieux Ø112x60x600, AI Prix net Poids brut 1.419KG	65,00	65,00

1 / 3

Numéro 20021304
Date 22 juin 20

Pos.	Quantité	Numéro d'article/ Désignation	Prix unitaire	Prix total
		Poids net 1,29KG Numéro article statistique 84149000 Pays d'origine Allemagne Délai de livraison : env. 1-2 semaines après reception de commande ou paiement		
40	1 Pce	9012416 Tubulure Rond Ø60x70, Stahlrohr schw		
		Prix net	46,00	46,00
		Poids brut 0,337KG Poids net 0,306KG Numéro article statistique 84149000 Pays d'origine Allemagne Délai de livraison : env. 1-2 semaines après reception de commande ou paiement		
Prix net total				1 687,43
Sous-total				1 687,43
Taxe sur le CA			20%	337,49
Total global				2 024,92

*Par dérogation aux incoterms CCI 2010, les frais d'emballage, de port et supplémentaires sont à la charge de l'acheteur

Veuillez vérifier que l'offre est exacte sur le plan technique et du contenu, et qu'elle répond à vos exigences techniques et de construction car toute modification de conception et d'exécution entraîne de nouveaux délais de livraison. Notez que toute modification est impossible après le lancement de la production.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos produits en Allemagne ne sont pas soumis à la loi ElektroG. Nous avons toutefois demandé à nos fournisseurs, dans le cadre des prescriptions légales, de garantir le respect de la directive européenne 2012/19/EU (WEEE2) y compris ses modifications, ainsi que la directive européenne 2011/65/EU (RoHS), la directive déléguée 2015/863/EU et la directive REACH (CE) n° 1907/2006 et de nous le certifier par écrit. Jusqu'à maintenant, cette attestation ne nous est pas encore parvenue dans tous les cas.

En ce qui concerne les pièces de rechange prévues pour être montées sur des produits Elektor et utilisées avec un risque d'explosion, nous attirons votre attention sur ce qui suit : en tant que client, distributeur ou exploitant, vous êtes tenu de respecter les législations, directives et réglementations officielles qui s'appliquent au lieu de montage de votre produit Elektor ATEX ainsi que les normes en matière de protection contre les explosions.

Nous espérons que notre offre vous donne satisfaction et nous acceptons avec plaisir votre commande.

En cas de commande, veuillez nous indiquer systématiquement notre numéro d'offre.

Vous trouverez des informations sur la protection des données et le traitement de vos données personnelles à l'adresse https://www.elektor.com/fileadmin/Content/Sonstiges/Datenschutz/Elektor_Notes-for-data-protection-FR.pdf

Ce document est créé par un système électronique et est valide sans signature.

Compresseur à canal latéral 2SD 520 - 50/4,00

Fiche technique

Numéro 20021304
Date 22 juin 20
Poste 10

Modèle de ventilateur

Pied / Console	Ja	Matériau - Plaque signalétique	Métal
Joint à lèvres radiales	Nein	Nbre plaques signalétiques	1

Matière / Traitement de surface

Matériau - Arbre	Acier	Type de peinture ventilateur	2K-High Solid
		Couleur ventilateur	RAL9006

Moteur

Type de moteur	Multi-tension	Protection contre surchauffe	Moniteur de température
Tension 1	360-440V	Chauffage d'arrêt	Nein
Fréquence	50/60Hz	Boîte à bornes	haut (270°)
Câblage de bobinage	non raccordé	Boîte à bornes	Standard
Taille de moteur	ZKM 112M	Direction d'entrée de câble	A = à droite
Classe thermique	F 155 °C	Type de peinture moteur	2K-High Solid
Classe de protection	IP55	Couleur moteur	RAL9006
Approbation moteur	UL - Moteur *	Type de pale de ventilateur	Standard
NEMA	Nein	Borne de terre	Nein
		Isolation tropicale	Nein
		Position palier fixe	Côté A
		Type de palier	2RS2
		Toit de protection	Nein
		Câble de raccordement	Nein

Accessoires

Filtre métallique (desserré)	Nein
------------------------------	------

Spécification particulière

Voltage: D 360 - 440 V bei 50 Hz
D 415 - 480 V bei 60 Hz

Enclosure: IP 55

Colour: RAL 9006

Rating plate : UR Motor mit CE

Motor protection: Temperaturwächter (Öffner)

suitable for frequency converter operation

Intake and discharge side with 1 threaded flange G 2' each
1 unit operating manual 1SD, 2SD de/en